

Yucca arkansana subsp. *freemanii* FH 1180.73

Növényem a típustermőhelyről származik (4,5 mérföldre Redwater településtől Délre) Bowie megye, Texas, a 8a klímazónában.

A növényt először Lloyd H. Shinnars írta le 1951-ben, egy a H. A. Freeman által 1950. július 6-án begyűjtött példányról. Leírása a *Field and Laboratory* 19. számának 168. oldalán jelent meg. A tanulmány végén határozókulcsot is közölt az akkor még különböző fajoknak tekintett *freemanii*, *louisianensis* és *arkansana* elkülönítésére.

Az új növény kezdettől megosztotta a taxonómusokat, egyesek az önálló faji rangot hangsúlyozták (Correll et Johnston, 1970), mások a *flaccida* fajba sorolták (Hess et Robbins, 2002) vagy éppen a *louisianensis* ssel vonták össze (Diggs et al., 2006). Pedig a gyűjteményemben is egyértelműen megkülönböztethető. A *louisianensis*től a szélesebb levele, alacsonyabb virágzata, *flaccida*tól pedig a *rupicolara* vagy a *reverchoniira* emlékeztető világoszöld színe ránézésre elkülöníti.

Fritz Hochstätter 2000-ben kidolgozott rendszerében az *arkansana* megőrzi faji státuszát, a *freemanii* és a *louisianensis* pedig ennek két alfaja lesz.

Növényem két példányára 2019-ben tettem szert. Jelenleg jól fejlődnek, de igazán komoly fagyot még nem kaptak.